


Gemeinde

Kreuzstetten



Jahresbericht
über die
Energiebuchhaltung

für das Jahr 2021/22

Datum: 24.10.2022

Ansprechperson Gemeinde: Bürgermeister Adolf Viktorik jun.

Energiebeauftragter der Gemeinde: Paul Schmid

Aufzeichnungszeitraum: Oktober 2021 bis September 2022



1. Präambel

Das NÖ Energieeffizienzgesetz 2012 (NÖ EEG 2012, LGBl Nr. 7830-0) sieht unter anderem die Installierung eines Energiebeauftragten für Gemeindegebäude als auch die regelmäßige Führung der Energiebuchhaltung für die Gemeindegebäude vor.

In dieser Gemeinde wurde im Jahr 2015 mit der Führung der Energiebuchhaltung begonnen. Seit dem Stichtag 30.06.2015 werden nun regelmäßig (monatlich) die Energieverbrauchs-Zählerstände für die einzelnen Gebäude und Anlagen aufgezeichnet und ausgewertet.

Für die Führung der Energiebuchhaltung wird das Erhebungsprogramm SIEMENS/EMC (Energy Monitoring & Control Solution) genutzt, welches vom Land NÖ zur Gratis-Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Für die Nutzung dieses Programms wurde mit dem Land NÖ eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen.

2. Objektübersicht

Für folgende Gebäude und Anlagen unserer Gemeinde wird die Energiebuchhaltung geführt. Die Zählerstände der im EMC geführten Gebäude und Anlagen werden über lokal verantwortliche Personen dezentral eingeben. In einem zentralen Web-Server werden mit Hilfe eines Energieanalyse- Programms verschiedene Verbrauchs- und Emissionsberichte generiert. Diese bilden die Grundlage für die jährliche Berichtslegung durch den Energiebeauftragten.

Einsicht in die EMC-Energiebuchhaltung:

<https://eadvantage.siemens.com/>

Benutzername: marktgemeinde@kreuzstetten.gv.at

Kennwort: *2124Kreuzstetten!*

2.1 Gebäude

Erfasste Gebäude in der Gemeinde:

- a. Gemeinde Kreuzstetten
- b. Gemeindezentrum Niederkreuzstetten
- c. Volksschule /Kindergarten Niederkreuzstetten
- d. Feuerwehr Niederkreuzstetten
- e. Feuerwehr Oberkreuzstetten
- f. Feuerwehr Streifing
- g. Gemeinde-Garage Niederkreuzstetten
- h. Kantine Schwimmbad
- i. Gemeindestadl Oberkreuzstetten
- j. Gerätehaus Oberkreuzstetten
- k. Altes Feuerwehrhaus Streifing
- l. Friedhof Niederkreuzstetten
- m. Friedhof Oberkreuzstetten

a. Gemeinde Niederkreuzstetten:



Gebäudedaten:


Brutto-Grundfläche: **770 m²** inkl. 3 Wohnungen und externes Büro im Gebäude
 Gemeindeamt: **338 m²**

Daten Heizenergie:

Jahres-Energieaufwand Heizung: **65.231,00 kWh** (- 10.374,00 kWh ggü. 2020/21)
 Jahres-Heizenergiebedarf: **84,72 kWh/(m²a)**
 Jahres-Heizwärmebedarf: **84,72 kWh/(m²a)**
 Energie-Effizienz-Klasse: **C¹**


Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
3045367	01.10.2021	216687	01.10.2022	281918

Diagramm Fernwärmeverbrauch [kWh]:



¹ Angabe gilt nur für Berechnungszeitraum ohne Berücksichtigung der Heizgradtage
 Seite 3 von 24

Diagramm Heizgradtagbereinigter Energieverbrauch [kWh/Kd]:



Erklärung über Heizgradbereinigte Energiedaten:

Die in Nachschlagewerken und Normen (z.B. ÖNORM B 8135) angegebenen Heizgradtage (Größenordnung z.B. 3500 Kd) sind immer Mittelwerte für eine jahrzehntelange Periode. Für konkrete Aussagen müssen Energieverbräuche deshalb mit den Heizgradtagen des betreffenden Standortes und Jahres gerechnet werden (=heizgradtagbereinigt).

Um den Energieeinsatz bzw. die Energiekennzahl für Raumwärme bestimmter Gebäude qualitativ vergleichen zu können, ist eine Heizgradtagbereinigung sinnvoll. Der Einfluss der Tagesmittel der Außentemperatur auf den Energieeinsatz fällt dabei weg. Erfolgt diese Bereinigung nicht, so liefert die Energiekennzahl keine gebäudespezifische Aussage. So hätte ein warmer Winter zur Folge, dass die Energiekennzahl im Vergleich zum Vorjahr günstigere Werte aufweist, obwohl unter Umständen der heizgradtagbereinigte Verbrauch gestiegen ist.

Eine Bereinigung mit den Heizgradtagen weist jedoch nur eine bedingte Genauigkeit auf, da die Faktoren wie Windverhältnisse, Sonneneinstrahlung, mikroklimatische Einflüsse etc. unberücksichtigt bleiben.

Die Durchführung der Bereinigung hängt von der Beschaffenheit des vorhandenen Datenmaterials ab. Bei dieser Arbeit wurde die Bereinigung so vorgenommen, dass der monatliche und der jährliche Verbrauch (in kWh) der einzelnen Gebäude durch die jeweilige Anzahl der Heizgradtage in dementsprechenden Zeitraum dividiert werden. Dadurch sind Ablesefehler des Anlagenpersonals oder z.B. die manuelle Abschaltung der Heizung in der Übergangszeit schnell ersichtlich. Fehlerquellen für die, in dieser Arbeit angestellten Betrachtungen, können so gezielt ausgeschaltet werden.

gemessener Verbrauch eines bestimmten Zeitraumes

Spez. ber. Verbrauch =

Heizgradtage eines bestimmten Zeitraumes


Spez. bereinigter Verbrauch	[kWh/Kd]
gemessener Verbrauch eines bestimmten Zeitraumes	[kWh]
Heizgradtage eines bestimmten Zeitraumes	[Kd]

Daten Stromenergie Gemeindeamt:

Jahres-Energieaufwand Strom: **7.199,89 kWh** (- **2.462,41 kWh** ggü. 2020/21)
 Jahres-Strombedarf: **21,30 kWh/(m²a)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
65475276 - 8.1	01.10.2021	52772,50	15.06.2022	53842,00
65475276 - 8.2	01.10.2021	50445,30	15.06.2022	54744,00
181210321834 - 1.8.0	15.06.2022	50445,30	01.10.2022	1831,69

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:




Daten Stromtankstelle Gemeindeamt:

Jahres-Energieaufwand Strom: **15.260,21 kWh (+ 7.801,61 kWh ggü. 2020/21)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
67634853 - 8.1	01.10.2021	34526,40	15.06.2022	37600,50
67634853 - 8.2	01.10.2021	30701,20	15.06.2022	38051,90
181210304695 - 1.8.0	01.10.2021	30701,20	01.10.2022	4835,41

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:



Empfehlung des Energiebeauftragten:

Eine Photovoltaik-Anlage (Überschusseinspeisung) zur Abdeckung des Stromverbrauches während der Amtsstunden wäre sinnvoll.

b. Gemeindezentrum Niederkreuzstetten:



Gebäudedaten:


Brutto-Grundfläche: **853 m²** inkl. Rotes Kreuz im Gebäude
Gemeindezentrum: **483 m²**

Daten Heizenergie:

Jahres-Energieaufwand Heizung: **44.935,00 kWh** (- 4.224,00 kWh ggü. 2020/21)
Jahres-Heizenergiebedarf: **52,68 kWh/(m²a)**
Jahres-Heizwärmebedarf: **52,68 kWh/(m²a)**
Energie-Effizienz-Klasse: **C²**


Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
4056143147	01.10.2021	172540	01.10.2022	217475

Diagramm Fernwärmeverbrauch [kWh]:



² Angabe gilt nur für Berechnungszeitraum ohne Berücksichtigung der Heizgradtage
Seite 7 von 24

Diagramm Heizgradtagbereinigter Energieverbrauch [kWh/Kd]:




Daten Stromenergie Gemeindezentrum:

Jahres-Energieaufwand Strom: **6.790,24 kWh** (+ **524,40 kWh** ggü. 2020/21)

Jahres-Strombedarf: **14,06 kWh/(m²a)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
178210169691 - 1.8.0	01.10.2021	1617,61	01.10.2022	8407,85

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:



c. Volksschule / Kindergarten Niederkreuzstetten:



Gebäudedaten:

Brutto-Grundfläche: **2.517 m²**

Daten Heizenergie:

Jahres-Energieaufwand Heizung: **178111,00 kWh (+ 6.726,00 kWh ggü. 2020/21)**


Jahres-Heizenergiebedarf: **70,76 kWh/(m²a)**

Jahres-Heizwärmebedarf: **70,76 kWh/(m²a)**

Energie-Effizienz-Klasse: **C³**


Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
41525855	01.10.2021	485220	01.10.2022	663331

Diagramm Fernwärmeverbrauch [kWh]:



³ Angabe gilt nur für Berechnungszeitraum ohne Berücksichtigung der Heizgradtage

Diagramm Heizgradtagbereinigter Energieverbrauch [kWh/Kd]:



Daten Stromenergie Volksschule:


Jahres-Energieaufwand Strom: **37.455,97 kWh** (+ **4.766,17 kWh** ggü. 2020/21)

Jahres- Strombedarf: **19,86 kWh/(m²a)**

Information: Drei Flutlichtmasten des Sportplatzes werden von hier aus elektrisch versorgt!

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
3230710 - 8.1	01.10.2021	94879,10	17.06.2022	102385,10
3230710 - 8.2	01.10.2021	134185,10	17.06.2022	156029,60
181210319348 - 1.8.0	17.06.2022	0,00	01.10.2022	8105,47

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:




Daten Stromenergie Kindergarten:

Jahres-Energieaufwand Strom: **7.059,07 kWh** (- **918,23 kWh** ggü. 2020/21)

Jahres- Strombedarf: **11,19 kWh/(m²a)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
65473348 - 8.1	01.10.2021	88692,70	17.06.2022	90093,90
65473348 - 8.2	01.10.2021	88697,20	17.06.2022	92784,10
181210319343 - 1.8.0	17.06.2022	0,00	01.10.2022	1570,97

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:



d. Feuerwehr Niederkreuzstetten:



Gebäudedaten:

Brutto-Grundfläche: **540 m²**

Daten Heizenergie:

Jahres-Energieaufwand Heizung: **30.471,00 kWh (- 5.566,00 kWh ggü. 2020/21)**

Jahres-Heizenergiebedarf: **56,43 kWh/(m²a)**


Jahres-Heizwärmebedarf: **56,43 kWh/(m²a)**

Energie-Effizienz-Klasse: **C⁴**

Information: Gegenüberliegende Gemeinde-Garage wird von Feuerwehr mit beheizt!


Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
6DME4051875054	01.10.2021	155089	01.10.2022	185560

Diagramm Fernwärmeverbrauch [kWh]:



⁴ Angabe gilt nur für Berechnungszeitraum ohne Berücksichtigung der Heizgradtage

Diagramm Heizgradtagbereinigter Energieverbrauch [kWh/Kd]:




Daten Stromenergie:

Jahres-Energieaufwand Strom: **4.782,74 kWh (+ 896,14 kWh ggü. 2020/21)**

Jahres-Strombedarf: **8,86 kWh/(m²a)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
65475654 - 8.1	01.10.2021	67418,30	15.06.2022	68397,70
65475654 - 8.2	01.10.2021	49321,00	15.06.2022	51311,50
181210304754 - 1.8.0	15.06.2022	0	01.10.2022	1812,84

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:



Empfehlung des Energiebeauftragten:

Überprüfung der Heizanlage (Regelung Aufenthaltsbereich und Fahrzeughalle).
 Stromversorgung Bildschirme für Einsatzanzeigen über Bewegungsmelder ausstatten!

e. Feuerwehr Oberkreuzstetten:



Gebäudedaten:

Brutto-Grundfläche: **270 m²**

Daten Heizenergie:

Jahres-Energieaufwand Heizung: **14.257,20 kWh (+ 3.062,61 kWh ggü. 2020/21)**


Jahres-Heizenergiebedarf: **52,80 kWh/(m²a)**

Jahres-Heizwärmebedarf: **44,88 kWh/(m²a)**

Energie-Effizienz-Klasse: **B⁵**

Zähler-Nr.	Faktor:	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
207586	11,08087	01.10.2021	2170,78	01.10.2022	3457,43

Diagramm Gasverbrauch [kWh]:




Empfehlung des Energiebeauftragten:

Stromversorgung Bildschirme für Einsatzanzeigen über Bewegungsmelder ausstatten!

⁵ Angabe gilt nur für Berechnungszeitraum ohne Berücksichtigung der Heizgradtage

Diagramm Heizgradtagbereinigter Energieverbrauch [kWh/Kd]:




Daten Stromenergie:

Jahres-Energieaufwand Strom: **3.343,10 kWh** (+ 1.205,90 kWh ggü. 2020/21)
 Jahres-Strombedarf: **12,38 kWh/(m²a)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
65466066 - 8.1	01.10.2021	58186,70	15.06.2022	59228,00
65466066 - 8.2	01.10.2021	78246,90	15.06.2022	79847,00
181210304697 - 1.8.0	15.06.2022	0,00	01.10.2022	701,70

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:



f. Feuerwehr Streifing:



Gebäudedaten:

Brutto-Grundfläche: **194 m²**

Daten Heizenergie:

Jahres-Energieaufwand Heizung: **6.289,95 kWh** (- 1.206,67 kWh ggü. 2020/21)


Jahres-Heizenergiebedarf: **32,42 kWh/(m²a)**

Jahres-Heizwärmebedarf: **27,56 kWh/(m²a)**

Energie-Effizienz-Klasse: **B⁶**

Zähler-Nr.	Faktor:	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
27132744	11,08087	01.10.2021	3403,70	01.10.2022	3971,34

Diagramm Gasverbrauch [kWh]:




Empfehlung des Energiebeauftragten:

Stromversorgung Bildschirme für Einsatzanzeigen über Bewegungsmelder ausstatten!

⁶ Angabe gilt nur für Berechnungszeitraum ohne Berücksichtigung der Heizgradtage

Diagramm Heizgradtagbereinigter Energieverbrauch [kWh/Kd]:




Daten Stromenergie:

Jahres-Energieaufwand Strom: **2.371,62 kWh (+ 329,47 kWh ggü. 2020/21)**
 Jahres-Strombedarf: **12,22 kWh/(m²a)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
181210124627 - 1.8.0	01.10.2021	656,15	01.10.2022	3027,77

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:



g.- m. Restliche Gebäude (Gemeinde-Garage, Friedhöfe, Gerätehaus, und div. Gebäude):

Auf Grund der geringen Energieverbräuche in den einzelnen Gebäuden bzw. eine Energieeinsparung nicht möglich ist (Gemeinde-Garage, Friedhöfe, Gerätehaus und div. Gebäude), sind detaillierte Aufzeichnungen in diesem Bericht nicht notwendig. Da auch keine massiven Änderungen erwartet werden, wird eine jährliche Aufzeichnung über die Energieabrechnungen ausreichend sein.

2.2 Anlagen

Erfasste Anlagen in der Gemeinde:


- a. Sportplatz Niederkreuzstetten
- b. Schwimmbad Niederkreuzstetten
- c. Straßenbeleuchtung Niederkreuzstetten Wienerstraße
- d. Straßenbeleuchtung Niederkreuzstetten Feuerwehrhaus
- e. Straßenbeleuchtung Niederkreuzstetten Obere Teichfeldgasse
- f. Straßenbeleuchtung Niederkreuzstetten Bäckergrasse
- g. Straßenbeleuchtung Oberkreuzstetten
- h. Straßenbeleuchtung Streifing
- i. Straßenbeleuchtung Neubau-Kreuzstetten
- j. Brunnen Niederkreuzstetten

a. Sportplatz Niederkreuzstetten:

Jahres-Energieaufwand Strom: **6.760,99 kWh (+ 728,29 kWh ggü. 2020/21)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
89859385	01.10.2021	121438,50	23.03.2022	126210,60
181210307740 - 1.8.0	23.03.2022	121438,50	01.10.2022	1989,00

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:




b. Schwimmbad Niederkreuzstetten:

Jahres-Energieaufwand Strom: **24.614,69 kWh** (- **2.123,81 kWh** ggü. 2020/21)

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
67637136 - 8.1	01.10.2021	150828,70	15.06.2022	162652,80
67637136 - 8.2	01.10.2021	1353,70	15.06.2022	1414,50
181210304752 - 1.8.0	15.06.2022	0,00	01.10.2022	12729,79

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:




Kantine:

Jahres-Energieaufwand Strom: **2.694,13 kWh** (+ **117,63 kWh** ggü. 2020/21)

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
65465697 - 8.1	01.10.2021	107137,20	15.06.2022	107832,50
65465697 - 8.2	01.10.2021	12270,00	15.06.2022	12296,50
181210304753 - 1.8.0	15.06.2022	0,00	01.10.2022	1972,33

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:




c. Straßenbeleuchtung Niederkreuzstetten Wienerstraße:

Jahres-Energieaufwand Strom: **20.961,30 kWh** (- 3.492,70 kWh ggü. 2020/21)

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
67647422 - 8.1	01.10.2021	142571,00	01.10.2022	150902,20
67647422 - 8.2	01.10.2021	217887,20	01.10.2022	230517,30

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:




d. Straßenbeleuchtung Niederkreuzstetten Feuerwehrhaus:

Jahres-Energieaufwand Strom: **17.553,82 kWh** (- 8.414,18 kWh ggü. 2020/21)

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
67644311 - 8.1	01.10.2021	44688,00	01.10.2022	51539,32
67644311 - 8.2	01.10.2021	58392,40	01.10.2022	69094,90

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:




e. Straßenbeleuchtung Niederkreuzstetten Obere Teichfeldgasse:

Jahres-Energieaufwand Strom: **18.886,60 kWh (- 5.146,50 kWh ggü. 2020/21)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
67636814 - 8.1	01.10.2021	204637,10	01.10.2022	211997,70
67636814 - 8.2	01.10.2021	289090,60	01.10.2022	300616,60

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:




f. Straßenbeleuchtung Niederkreuzstetten Bäcker-gasse:

Jahres-Energieaufwand Strom: **13.513,90 kWh (+ 268,10 kWh ggü. 2020/21)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
67641922 - 8.1	01.10.2021	167593,90	01.10.2022	173072,90
67641922 - 8.2	01.10.2021	172739,60	01.10.2022	180774,50

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:




Jahres-Energieaufwand Strom Niederkreuzstetten: **70.915,62 kWh (- 16.785,28 kWh ggü. 2020/21)**

g. Straßenbeleuchtung Oberkreuzstetten:

Jahres-Energieaufwand Strom: **22.890,90 kWh (- 11.355,60 kWh ggü. 2020/21)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
67641957 - 8.1	01.10.2021	433995,90	01.10.2022	442929,60
67641957 - 8.2	01.10.2021	493883,90	01.10.2022	507841,10

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:




h. Straßenbeleuchtung Streifing:

Jahres-Energieaufwand Strom: **22.409,70 kWh (- 2.961,50 kWh ggü. 2020/21)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
67641021 - 8.1	01.10.2021	211903,70	01.10.2022	220500,70
67641021 - 8.2	01.10.2021	297758,70	01.10.2022	311571,40

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:




i. Straßenbeleuchtung Neubau - Kreuzstetten:

Jahres-Energieaufwand Strom: **4.661,70 kWh (+ 391,20 kWh ggü. 2020/21)**

Zähler-Nr.	Datum:	Zählerstand Alt:	Datum:	Zählerstand Neu:
67636604 - 8.1	01.10.2021	80112,30	01.10.2022	81959,20
67636604 - 8.2	01.10.2021	66809,90	01.10.2022	69624,70

Diagramm Stromverbrauch [kWh]:



Gesamte Straßenbeleuchtung (Nieder-, Ober-, Neubau-Kreuzstetten und Streifing):

Jahres-Energieaufwand Strom: **120877,92 kWh (- 30.711,18 kWh ggü. 2020/21)**

Empfehlung des Energiebeauftragten:


Wechsel auf LED-Leuchtmittel für Straßenlampen forcieren!

j. Restliche Anlage (Brunnen Niederkreuzstetten):

Auf Grund des geringen Energieverbrauchs der Anlage bzw. eine Energieeinsparung nicht möglich ist, ist eine detaillierte Aufzeichnung in diesem Bericht nicht notwendig. Da auch keine massiven Änderungen erwartet werden, wird eine jährliche Aufzeichnung über die Energieabrechnungen ausreichend sein.

3. Energieverteilung

Das folgende Diagramm zeigt die Energieverteilung in der Gemeinde in den Kategorien Heiz-, Strom- und Straßenbeleuchtungsenergie:



4. Jahres-Gesamtenergieverbrauch

Jahres-Gesamtenergieverbrauch ggü. Vorjahr: **- 4,47 %**

